COFFRE FORT CERTIFIÉ A2P SÉRIE JAG COUPE FEU

CLASSE I E SUIVANT LA NORME EN 1143-1 MONTANT ASSURABLE 25 000€











CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PROTECTION CAISSE: 40 MM.
- PROTECTION PORTE : 60 MM.
- ÉPAISSEUR TOTALE DE LA PORTE : 135 MM.
- PAROI GARNIE DE MATÉRIAUX ISO-RÉSISTANTS GARANTISSANT UNE BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET RENDANT LES PAROIS COUPE-FEU SUIVANT DIN 4102.
- PORTE MONTÉE SUR PIVOTS EXTÉRIEURS AVEC UNE OUVERTURE DE 180°.
- ANCRAGE ET PROFIL SPÉCIAL SUR TOUTE LA HAUTEUR CE QUI REND LES ATTAQUES SUR PIVOTS INUTILES.
- TABLETTE RÉGLABLE SUR CRÉMAILLÈRES.
- TROUS DE SCELLEMENT Ø 20 MM AU SOL ET AU DOS.
- PÊNES Ø 28 MM : 4 PÊNES EN FAÇADE, 1 HAUT ET 1 BAS COMMANDÉS PAR POIGNÉE.

SERRURE



- DOUBLE PANNETON 10 GORGES INCROCHETABLES.
- FOURNIE AVEC 2 CLÉS.
- REPRODUCTION SUR NUMÉRO.



- COMBINAISON 4 BOUTONS EN PLUS DE LA SERRURE À CLÉ.
- COMBINAISON À DISQUES.
- REMPLACEMENT DE LA SERRURE À CLÉ PAR UN CLAVIER ÉLECTRONIQUE.
- PORTE AVEC PIVOTS À GAUCHE.
- COFFRET INTÉRIEUR.
- SOCLE OUVERT (SANS PORTE) OU FERMÉ (AVEC PORTE FERMANT À CLÉ), HAUTEUR SUR DEMANDE.
- SYSTÈME DE DÉPÔT (FENTE, CYLINDRE, ETC.).
- TRANSFERT DE FONDS, 2 PORTES OPPOSÉES.
- FABRICATION « SUR MESURE ».

Modèles	SERRURE DE BASE	PROTECTION		DIMENSIONS EXT.			DIMENSIONS INT.			Tablette	PASSAGE DE PORTE		VOLUME	Poids
		PORTE	CAISSE	н	L	P	н	L	Р	TABLETTE	н	L	EN L	EN K G
JAG 41	10 GORGES D.P. A2P B E	60 MM TOTAL 135 MM	40 MM	400	520	400 + 30	320	440	225	1	240	330	35	105
JAG 61				600	520	460 + 30	520	440	285	1	440	330	70	155
JAG 81				800	600	480 + 30	720	520	305	2	640	410	120	215
JAG 101				1000	650	550 + 30	920	570	375	3	840	460	205	280
JAG 121				1200	700	550 + 30	1120	620	375	3	1040	510	270	365
JAG 141				1400	750	650 + 30	1320	670	475	3	1240	560	435	470
JAG 161				1600	750	650 + 30	1520	670	475	4	1440	560	495	540
JAG 181				1800	750	650 + 30	1720	670	475	5	1640	560	555	595

